

Serge Ferrari

Soltis
Lounge 96

Modern, fris en met een
natuurlijke lichtinval



Toepassingen buiten: Zonneschermen, zonwering voor veranda's, verticale zonwering, uitvalschermen, zonwering voor pergola's en velums, schaduwdoeken



Het ideale doek om
aangename buitenruimtes te
creëren

■ **Een ademend doek**

Door de micro-ventilatie van Soltis Lounge 96 kan de lucht circuleren. De warmte wordt op natuurlijke wijze verdreven en voorkomt zo het broeikaseffect


■ **Een gevoel van vrijheid**

Door de opengewerkte textuur van Soltis Lounge 96 profiteert u volledig van het natuurlijke licht, tot in huis, zonder te worden verblind. Met deze textuur behoudt u het zicht naar buiten, zelfs als de zonwering is neergelaten

■ **Moderniteit en duurzame vormgeving**

- Een uniek design dat zich onderscheidt van andere, met tijdloze kleuren of trends om een moderne stijl op het terras aan te brengen.
- Soltis Lounge 96 zorgt voor de tijdloze vormgeving van bouwwerken dankzij:
 - een strenge selectie van kwaliteitpigmenten zodat de kleuren goed bestand zijn tegen uv-stralen
 - het gladde oppervlakte dat bestand is tegen vuil en schimmel en dat eenvoudig gereinigd kan worden.





Antraciet 120 cm — 267 cm

96-2047*




Wit 120 cm — 267 cm

96-8102*




Karité 120 cm — 267 cm

96-50843




Gebroken wit 120 cm — 267 cm

96-1103*




Zand 120 cm — 267 cm

96-8861*



Zandbeige 120 cm — 267 cm

96-2135



Taupe 120 cm — 267 cm

96-50850



Wolkkleur 120 cm — 267 cm

96-50272




Steenkleur 120 cm — 267 cm

96-2171*




Platina 120 cm — 267 cm


96-50844




Kobalt geel 120 cm — 267 cm 96-50845



Karamel 120 cm — 267 cm 96-50261




Rood 120 cm — 267 cm 96-8255




Citroen 120 cm — 267 cm 96-50846




Linde 120 cm — 267 cm 96-50848




Jungle 120 cm — 267 cm 96-50849




Acapulco 120 cm — 267 cm 96-50847



Atlantis 120 cm — 267 cm 96-50851



Nachtblauw 120 cm — 267 cm 96-2161



Brons 120 cm — 267 cm 96-2043



Antraciet 120 cm — 267 cm 96-2047*



Zwart 120 cm — 267 cm 96-8450

* Kleuren beschikbaar in de waterdichte versie Soltis Proof W96

■ Soltis Lounge 96 en Soltis Proof W96: een complete oplossing

Soltis Proof W96 is de waterdichte versie van Soltis Lounge 96 voor projecten die beschermd moeten worden tegen weersomstandigheden.



W96-8102



W96-1103



W96-8861




W96-2171



W96-2047

■ Exclusieve Précontraint® technologie

De wereldwijd gepatenteerde Précontraint Serge Ferrari® technologie bestaat erin het composiettextiel tijdens de hele productiecyclus onder spanning te houden. Dit geeft de Serge Ferrari doeken uitzonderlijke eigenschappen die de standaard marktnormen ruimschoots overschrijden wanneer we kijken naar dimensionele stabiliteit, mechanische resistentie, dikte van het materiaal en egaliteit van het doek.



Weefsel van hoogwaardig polyester garens

①

Hoge rek- en scheurweerstand

Weefsel wordt opgespannen tijdens coating-proces

②

Geen vervorming tijdens het installeren en het gebruik

Dikkere coating op de bovenkant van de draden en vuilwerende oppervlaktebehandeling

③

Hoge mechanische weerstand en duurzaamheid

Extreme vlakheid en dun

④

Glad en dun oppervlak: gemakkelijk te onderhouden en op te rollen

■ Zonne-energie en lichteigenschappen (op basis van EN 14501)

			TS	RS	AS	TV n-h	TV n-n
96-8102	Wit		21	70	9	19	5
96-50843	Karité		15	57	28	12	5
96-1103	Gebroken wit		21	64	15	18	4
96-8861	Zand		17	60	23	11	4
96-2135	Zandbeige		16	55	29	7	3
96-50272	Wolkkleur		12	53	35	9	4
96-2171	Steenkleur		11	49	40	5	5
96-50850	Taupe		8	30	62	6	5
96-2043	Brons		5	11	84	5	5
96-50849	Jungle		6	14	80	5	5
96-8255	Rood		17	37	46	5	4
96-50261	Karamel		10	30	60	6	5
96-50845	Kobalt geel		12	47	41	8	4
96-50846	Citroen		16	51	33	15	3
96-50848	Linde		12	37	51	10	5
96-50847	Acapulco		11	33	56	5	5
96-50851	Atlantis		14	29	57	5	5
96-2161	Nachtblauw		13	30	57	4	4
96-50844	Platina		7	24	69	5	4
96-2047	Antraciet		5	8	87	4	4
96-8450	Zwart		4	7	89	4	3

TS: Zon-transmissie in %

RS: Zon-reflectie in %

AS: Zon-absorptie in %

TS + RS + AS = 100% van de invallende energie

TV n-h: Zichtbare lichttransmissie normaal-hemisferisch in %

TV n-n: Zichtbare lichttransmissie normaal-normaal in %

Soltis

Lounge 96

■ Technische eigenschappen

Normen

Openingscoëfficiënt	4%	
Gewicht	400 g/m ²	EN ISO 2286-2
Dikte	0.45 mm	
Baanbreedte	120 cm — 267 cm	

■ Rollengte

Standaardformaat rol	40 ml	
----------------------	-------	--

■ Fysische eigenschappen

Scheurweerstand (ketting/inslag)	220/220 daN/5 cm	EN ISO 1421
Inscheurweerstand (ketting/inslag)	30/25 daN	DIN 53.363

■ Brandveiligheid

Classificatie	M2	NFP 92-507
---------------	----	------------

■ Systemen voor het beheer

van de kwaliteit		ISO 9001
------------------	--	----------

■ Certificeringen, keurmerken, garanties, recycleerbaarheid



met S+ gaan we nog verder...
(Informatie beschikbaar op aanvraag)

■ Hulpmiddelen en diensten

- Geïndividualiseerde service, waardoor de thermische prestaties van uw projecten en van bijbehorende Soltis zonwering kan worden gesimuleerd: neem contact op met uw Serge Ferrari-onderhandelingspartner
- Hulpmiddel voor het berekenen van de energiebesparingen die door middel van Soltis zonwering kunnen worden verkregen: www.textinergie.org
- Archief met documenten en foto's: www.sergeferrari.com

De data van bovenvermelde specificaties zijn gemiddelde waarden, nauwkeurig met een tolerantie van +/- 5%.

De koper van onze producten is, met betrekking tot de eventuele rechten van derden, verantwoordelijk voor de toepassing en de verwerking ervan. De koper van onze producten is tevens verantwoordelijk voor het gebruik en de installatie overeenkomstig de normen, de regels van vakkundigheid en de veiligheidsvoorschriften van het land van bestemming. Voor de bindende garantie, gelieve onze garantie te raadplegen.

De in dit document vermelde waarden zijn het resultaat van testen uitgevoerd volgens de gebruikelijke onderzoeksprocedures. Deze informatie dient als richtlijn opdat de klanten onze producten op optimale wijze kunnen gebruiken. Onze producten zijn onderhevig aan veranderingen naar gelang de technische vooruitgang en wij behouden ons het recht voor de kenmerken ervan op elk gewenst moment te wijzigen. De koper van onze producten dient de geldigheid van de hierboven weergegeven informatie te controleren.

Soltis en Précontraint zijn geregistreerde handelsmerken van Serge Ferrari.
ref:CT-001 16-01/2019 - 2,70 €

NL